



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πληρ: κος Βασίλειος Αγγελόπουλος
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62
Περιστέρι 12135
Τηλ. 210 5701606

Περιστέρι: 6/5/2022
Αρ. Πρωτ.: οικ.20658

ΠΡΟΣ:
«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.»

Επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ:
Διαγωνισμού με α/α: 159358

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Σχετικά με το από 3/5/2022 ερώτημά σας για το διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 159358 της Τ.Τ.18060/15-4-2022 διακήρυξης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, για την «Προμήθεια ειδών πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού για την υποστηρικτική ανάπλαση και λειτουργία χώρων πρασίνου, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και γωνιών ανακύκλωσης στα ΟΤ 1722 - 1723», προϋπολογισμού 271.985,00€, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου τον 20476/5-5-2022, σας απαντάμε τα εξής:

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της συγγραφής υποχρεώσεων και το άρθρο 5 της ενότητας Τεχνικές Προδιαγραφές, της 3/2021 μελέτης, απαιτείται να προσκομιστεί δείγμα **μόνο** για το φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου Led ισχύος 55W, επί ποινή αποκλεισμού. Η προσκόμιση του απαιτούμενου δείγματος δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς όμως να θεωρηθεί ως δεσμευτική ημερομηνία λήξης της προσκόμισης του δείγματος, δεδομένου ότι δεν ορίζεται ρητά κανένα χρονικό περιθώριο στην προσκόμισή του, στην με αριθμό Τ.Τ.18060/15-4-2022 διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή, αν κατά την έναρξη της αξιολόγησης, δεν έχει στη διάθεσή της το απαιτούμενο δείγμα από τον εκάστοτε συμμετέχοντα, θα του απευθύνει έγγραφο δίνοντάς του τη δυνατότητα και ένα εύλογο χρονικό περιθώριο να το προσκομίσει.

Η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΟΥ